
pergole
livingdesign





Inspiradas en el diseño italiano, con materiales de alta calidad y prestando especial atención en cada detalle, **Pergole de Bandalux** ofrece 10 modelos que convierten un espacio exterior en una estancia elegante, agradable y funcional.

Inspirées du design italien et élaborées à partir de matériaux de haute qualité en portant une attention particulière aux détails, la gamme **Pergole de Bandalux** se compose de 10 modèles qui permettent de convertir un espace extérieur en une pièce élégante, agréable et fonctionnelle.

Inspired by Italian design, using high quality materials and paying special attention to every detail, **Pergole by Bandalux** offers 10 models that can turn an outdoor space into an elegant, pleasant and functional.

Robustez y durabilidad

- Fabricadas íntegramente en aluminio con pre-tratamiento resistente a los rayos UV.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Descarga frontal de agua integrada en la estructura o bien lateral por la inclinación del tejido.
- Tejido de PVC oscurante, ignífugo, impermeable, antibacteriano, antimanchas y con pre-tratamiento resistente a los rayos UV.
- Accionamiento a motor con mando a distancia, muy silencioso.
- Resistencia al viento de hasta 80km/h.
- Certificaciones disponibles para presentación en obras.

Robustesse et durabilité

- Fabrication intégrale en aluminium traité contre les rayons UV.
- Visserie en acier inoxydable.
- Évacuation frontale de l'eau intégrée dans la structure ou bien latérale grâce à l'inclinaison du tissu.
- Tissu en PVC occultant, ignifuge, imperméable, antibactérien, antitache, et traité anti-UV.
- Actionné par un moteur extrêmement silencieux, avec télécommande.
- Résistance à des vents allant jusqu'à 80 km/h.
- Certificats disponibles pour les présenter pour les chantiers.

Strength and durability

- Made completely of aluminum with UV-proof pre-treatment.
- Stainless steel screws.
- Front water discharge built into the structure or sideways by tilting the fabric.
- PVC awning blackout, fireproof, impermeable, UV-proof pre-treated, resistant to bacteria and stains.
- Remote control motor, and very silent.
- Wind resistance up to 80 km/h.
- All certifications required for presentation at contract buildings.



Phoenix	04
Reverse	06
Level	08
Evo.....	10
Mito	11
Infinity	12
Stil	14
Tecnic.....	16
One	18
Vision	20
Cerramiento lateral	
Fermeture verticale	
Side closing	21
Pergole info	22

pergoleindex

phoenix

original



Una estructura autoportante con un diseño que cuida al máximo la estética, creando un estilo atractivo y sofisticado.

La combinaison d'une structure autoportante et d'un design soignant au maximum l'esthétique, offrant un style attractif et sophistiqué.

A self-supporting structure with a design in which maximum attention is paid to appearance to give an attractive and sophisticated style.



No es necesaria la inclinación frontal del tejido ya que el desagüe lateral en forma de V elimina el agua de modo alternado.

Une inclinaison du tissu frontale n'est pas nécessaire, du fait de la forme en V du système qui permet d'évacuer latéralement l'eau de pluie.

The awning does not need a front inclination as the V shape gives an alternative lateral water discharge.



reverse elegant

Elegancia y confort para una estructura autoportante armoniosa y lineal, que ofrece la posibilidad de crear diferentes soluciones de cobertura lateral a través de una cortina tradicional de Polyscreen® o con el cerramiento total de una Z-Box.

Elégance et confort pour cette structure autoportante harmonieuse et linéaire qui offre la possibilité de fermer partiellement les côtés à l'aide d'un rideau traditionnel avec tissu Polyscreen® ou totalement grâce à notre système Z-Box.

Elegance and comfort for a harmonious, linear self-supporting structure offering the possibility of creating different side closing solutions with a traditional Polyscreen® blind or a Z-Box.



Los perfiles superiores de sección rectangular terminan con un tamaño discreto y minimalista. Un diseño distinguido y refinado para crear un espacio abierto protegido y sombreado durante todo el año.

Les profils supérieurs de forme rectangulaire se rejoignent pour former une armature discrète et minimaliste. Un design distingué et raffiné pour un espace ouvert, protégé et ombragé durant toute l'année.

The rectangular upper running profiles feature a discreet and minimalistic finish. A distinguished, refined design to create an open space protected and shaded all year round.



level

versatile



Un sistema versátil que se adapta a las diferentes necesidades de cobertura de un espacio exterior.

Una estructura robusta disponible en tres colores y además puede ser autoportante.

Un système versatile qui s'adapte au mieux aux différents besoins de couverture d'un espace extérieur.

Une armature robuste disponible en trois couleurs et avec option de structure autoportante.

A versatile system that adapts to different exterior covering needs.

A robust structure in three color options that can be self-supporting.



evo

harmonious



Una arquitectura contemporánea para exterior geoméricamente refinada, de alta durabilidad y resistencia. Puede cubrir una superficie de hasta 117m².

Con la canalización de agua integrada en la estructura vertical y opcionalmente también con canalón para un mejor desagüe.

Une architecture contemporaine pour l'extérieur avec ses formes géométriques raffinées, de haute durabilité et résistance. Permet de couvrir une surface de 117m².

Canalisation intégrée dans la structure verticale. Gouttière dans la poutre en option pour un meilleur écoulement de l'eau de pluie.

High durability, high-strength and contemporary architecture for geometrically refined exterior. Can cover an area up to 117m².

With guttering built into the vertical structure and optionally with a gutter in the profile for better water discharge.

mito

classic



Estructura clásica de líneas suaves aunque contemporánea.

Puede cubrir una superficie de hasta 117m². Su canal integrado para la eliminación del agua y la calidad de los materiales garantizan una alta durabilidad con el mínimo mantenimiento.

Structure classique aux lignes épurées mais contemporaines.

Permet de couvrir une surface maximale de 117m². Gouttière intégrée pour l'évacuation de l'eau de pluie. La qualité des matériaux utilisés garantit une haute longévité pour un entretien minime.

Classical structure with soft, although contemporary, lines.

Can cover an area up to 117m². Its built-in guttering and the quality of its materials guarantee high durability with minimal maintenance.

infinity architectural

Una pérgola de estructura elaborada donde el conjunto de sus elementos genera un equilibrio arquitectónico. Robusta y resistente permanece sólida y duradera a lo largo del tiempo.

Une pergola de structure élaborée et caractérisée par l'équilibre architectural de ses éléments. Robuste et résistante, elle conserve sa stabilité et solidité dans le temps.

An elaborate pergola with its set of elements intended to produce architectural balance. Robust and strong, it remains solid and lasting in time.



Ofrece la posibilidad de cerramiento lateral para poder disfrutar de la estancia durante todo el año.



Possibilité de fermeture verticale afin de profiter de ce nouvel espace de vie tout au long de l'année.

Possible side closing to enjoy the room during the whole year.

stil modern



La evolución moderna y tecnológica de la estructura de la pérgola. Se diferencia por la original disposición del perfil delantero con los perfiles de guía en forma de cruz.

La version moderne et technique de la pergola. Se différencie par la disposition originale de ses profils qui se croisent en formant une croix.

The modern and technological evolution of the pergola structure, distinguished by the original layout of the front profile with cross-shaped guide profiles.



Diseño de la pérgola con pilares inclinados.

Design original de la pergola avec poteaux inclinés.

Tilted pillars included in the pergola's design.

tecnic

adaptable





Cubierta ideal para cualquier espacio sobre una estructura ya existente. Funcional con un mecanismo de guías deslizantes de aluminio a prueba de agua que garantizan la máxima cobertura y protección de los espacios abiertos.



Un abri idéal pour tout espace contenant déjà une structure. Fonctionnel avec son mécanisme coulissant en aluminium résistant à la pluie qui garantit la meilleure couverture possible d'un espace ouvert.



An ideal cover for any space with an existing structure. Functional with a waterproof aluminum sliding guide mechanism to guarantee maximum cover and protection for open areas.

one resistant



La solución perfecta para cubrir un espacio abierto con una firme estructura entre paredes o sobre estructuras ya existentes.

La solution parfaite pour couvrir un espace ouvert entre deux murs avec une structure solide ou sur armature existante.

The perfect solution to cover an open space with a solid structure between walls or on existing structures.



Sistema a medida que encaja en cualquier contexto y amplía el espacio habitable generando un ambiente confortable. Los perfiles combinan formas básicas, funcionales y de alta resistencia que pueden alcanzar una superficie de hasta 117m².

Système sur mesure qui s'ajuste à tout contexte et prolonge l'habitat avec un espace coquet. La structure de design simple mais fonctionnel et hautement résistant permet de couvrir une surface maximale de 117m².

A tailor-made system that fits in any situation and extends the living area to produce a comfortable atmosphere. The profiles combine basic, functional, high-strength shapes to cover areas up to 117m².

phoenix



reverse



level



evo



mito



L max. 700cm	L max. 500cm	L max. 1300cm	L max. 1300cm	L max. 1300cm
P max. 1000cm	P max. 1000cm	P max. 650cm	P max. 900cm	P max. 900cm
S max. 70m ²	S max. 50m ²	S max. 84,5m ²	S max. 117m ²	S max. 117m ²
Pilar inclinado Poteau incliné Tilted pillar ✗	Pilar inclinado Poteau incliné Tilted pillar ✗	Pilar inclinado Poteau incliné Tilted pillar ✗	Pilar inclinado Poteau incliné Tilted pillar ✗	Pilar inclinado Poteau incliné Tilted pillar ✗
Inclinación máx. Inclinaison max. Inclination max. 0%	Inclinación máx. Inclinaison max. Inclination max. 0%	Inclinación máx. Inclinaison max. Inclination max. 15%	Inclinación máx. Inclinaison max. Inclination max. 28%	Inclinación máx. Inclinaison max. Inclination max. 28%
Cerramiento lateral Fermeture latérale Side closing ✗	Cerramiento lateral Fermeture latérale Side closing ✓	Cerramiento lateral Fermeture latérale Side closing ✓	Cerramiento lateral Fermeture latérale Side closing ✗	Cerramiento lateral Fermeture latérale Side closing ✓
Autoportante Self-supporting ✓	Autoportante Self-supporting ✓	Autoportante Self-supporting OPTIONAL*	Autoportante Self-supporting OPTIONAL*	Autoportante Self-supporting OPTIONAL*
Perfil guía Glissière Guide profile 120x60mm	Perfil guía Glissière Guide profile 120x60mm	Perfil guía Glissière Guide profile 120x60mm	Perfil guía Glissière Guide profile 160x100mm	Perfil guía Glissière Guide profile 160x100mm
Colores/Coloris/Colors GRIGIO FERRO	Colores/Coloris/Colors GRIGIO FERRO	Colores/Coloris/Colors GRIGIO FERRO RAL9010 CORTEN	Colores/Coloris/Colors GRIGIO FERRO	Colores/Coloris/Colors GRIGIO FERRO

* Bajo presupuesto - Sur devis - Under command

Legenda | Légende | Legend

L Anchura total de la pérgola

L Largeur totale de la pérgola

L Total width of the pergola

P Profundidad (salida)

P Avancée

P Depth (extension)

S Superficie máxima

S Surface maximale

S Maximum surface



infinity



L max.
1300cm

P max.
700cm

S max.
91m²

Pilar inclinado
Poteau incliné
Tilted pillar **X**

Inclinación máx.
Inclinaison max.
Inclination max. 30%

Cerramiento lateral
Fermeture latérale
Side closing **✓**

Autoportante
Self-supporting
OPTIONAL*

Perfil guía
Glissière
Guide profile
100x50mm

Colores/Coloris/Colors

GRIGIO FERRO

stil



L max.
1300cm

P max.
700cm

S max.
91m²

Pilar inclinado
Poteau incliné
Tilted pillar **✓**

Inclinación máx.
Inclinaison max.
Inclination max. 30%

Cerramiento lateral
Fermeture latérale
Side closing **X**

Autoportante
Self-supporting
X

Perfil guía
Glissière
Guide profile
100x50mm

Colores/Coloris/Colors

GRIGIO FERRO

tecnic



L max.
1300cm

P max.
800cm

S max.
104m²

Pilar inclinado
Poteau incliné
Tilted pillar **X**

Inclinación máx.
Inclinaison max.
Inclination max. 15%

Cerramiento lateral
Fermeture latérale
Side closing **X**

Autoportante
Self-supporting
X

Perfil guía
Glissière
Guide profile
100x50mm

Colores/Coloris/Colors

RAL9010

CORTEN

one



L max.
1300cm

P max.
900cm

S max.
117m²

Pilar inclinado
Poteau incliné
Tilted pillar **X**

Inclinación máx.
Inclinaison max.
Inclination max. 15%

Cerramiento lateral
Fermeture latérale
Side closing **X**

Autoportante
Self-supporting
X

Perfil guía
Glissière
Guide profile
160x100mm

Colores/Coloris/Colors

GRIGIO FERRO

COLOR PERFILERÍA
COULEUR PROFILS
PROFILE'S COLORS

COLOR TEJIDO (PVC)
COULEUR TISSU (PVC)
FABRIC COLOR (PVC)

GRIGIO FERRO

Gris Hierro | Gris Fer | Iron Grey

Blanco / Blanc / White

RAL 9010

Blanco | Blanc | White

Blanco / Blanc / White

CORTEN

Corten

Marfil / Ivoire / Ivory

NOTA:

- El lacado para medidas de P superiores a 800cm, deberá consultarse. De no indicarse se entregará en acabado Anodizado.

NOTE:

- L'option de laquage devra être consultée pour les dimensions de P supérieures à 800 cm. Sauf indication contraire, le profil sera livré en finition anodisée.

NOTA:

- Lacquered for measures above 800cm should be consulted. Unless indicated, will be delivered in anodized finish.

Cerramiento lateral - Fermeture verticale - Side closing Reverse · Level · Mito · Infinity

Z-Box



El cerramiento lateral con guía tipo cremallera que tensa eficazmente el tejido evitando la formación de posible pliegues y arrugas. La tela queda retenida dentro de la guía lateral resistiendo vientos de hasta 90km/h.

Fermeture verticale avec coulisse type fermeture éclair qui tend efficacement le tissu en permettant d'éviter la formation de possibles plis et rides. Le tissu est maintenu à l'intérieur de la coulisse latérale, résistant ainsi à des vents de jusqu'à 90 km/h.

Side closing with zipper type guide that tense effectively the fabric in order to avoid folds and wrinkles. The tissue is retained into the side guide resisting winds up to 90km/h.

Tendina

Cerramiento lateral a través de una cortina tradicional con tejido Polyscreen®. Un tejido resistente y de fácil mantenimiento que aporta un diseño distinguido, visibilidad exterior y el grado de intimidad interior perfecto para gozar y disfrutar de una zona de relax confortable.

Fermeture verticale au moyen d'un rideau traditionnel avec tissu Polyscreen®, tissu résistant et d'entretien facile qui apporte un design distingué, une visibilité sur l'extérieur, ainsi qu'un niveau d'intimité à l'intérieur, idéal pour profiter d'une zone de détente confortable.

Side closing with a traditional blind with Polyscreen® fabric. A resistant tissue and easy of maintenance that provide a distinctive design, exterior visibility and the perfect interior privacy in order to enjoy in a relax and comfortable room.



Bajo presupuesto - Sur devis - Under command

